




DES SOLUTIONS INNOVANTES



Vue d'ensemble de produits
**Systèmes d'installation pour les carreaux de
céramique et de pierre naturelle**



Table des matières

3	Notre mission
4	Profilés pour sol
5	Profilés pour escalier
6	Profilés pour murs et comptoirs
8	Système de comptoir Schluter®
9	Accessoires
10	Profilés de joints de mouvement
11	Profilés à gorge
12	Schluter®-KERDI-BOARD
14	Schluter®-DITRA
15	Schluter®-DITRA-HEAT
16	Système de douche
18	Système de douche Schluter®
19	Schluter®-BEKOTEC

Notre mission

Depuis le début des années 1970, la vocation de Schluter®-Systems est de développer des solutions innovantes pour l'installation de carreaux de céramique et de pierres naturelles. Nos produits combinent la fine pointe de la technologie et le souci du détail afin d'assurer des résultats permanents et visuellement agréables.


Schluter®-Systems s'engage activement dans l'éducation et la formation répondant aux normes et aux méthodes préconisées par l'industrie de la céramique et de la pierre naturelle.

- **Nos cours sont aussi approuvés selon le programme d'éducation continue de AIA/CES**
- **Séminaires et sessions de formation en atelier et sur les chantiers**
- **Support technique, téléphonique et sur les chantiers, compétent et qualifié**

Schluter®-Systems offre un support technique complet à partir d'une ligne téléphonique ou sur les chantiers. Contactez-nous directement au 1-800-667-8746 pour parler à l'un de nos représentants du service à la clientèle et/ou pour recevoir des fiches techniques complètes.

De plus, visitez notre site internet au www.schluter.com, vous y trouverez plusieurs informations telles: vidéos d'installation, dessins CAD, le guide des spécifications des produits, ainsi que des fiches techniques et brochures téléchargeables.





Profilés pour planchers



Les profilés pour planchers de Schluter®-Systems protègent les rebords des carreaux, créent une belle transition aux revêtements adjacents et fournissent un accent décoratif au niveau du revêtement. Les profilés de Schluter®-Systems sont disponibles dans une vaste sélection de formes, de tailles, de matériaux et de finis, pour s'adapter aux transitions entre les revêtements de même hauteur, ainsi que ceux de différentes hauteurs.

TRANSITIONS DE MÊME HAUTEUR

Schluter®-SCHIENE



En forme le L

Schluter®-DECO



Joint décoratif

Schluter®-RENO-T



Parfait pour la rénovation

Schluter®-SCHIENE-RADIUS



Conçu pour les formes incurvées

TRANSITIONS DE DIFFÉRENTES HAUTEURS

Schluter®-RENO-TK



Céramique et tapis

Schluter®-RENO-U



Carrelage et linoléum ou béton fini

Schluter®-RENO-V



Ajustable à différentes hauteurs

Schluter®-RENO-RAMP



Accès facilité pour les chariots


Profilés pour escalier



Les profilés Schluter®-Systems pour les nez de marche d'escalier protègent le côté exposé des carreaux de céramique et améliorent la sécurité dans les escaliers carrelés en fournissant une surface antidérapante et en augmentant la visibilité.

RECOUVREMENT DE SOUS-ASSEMBLAGE

Schluter®-RONDEC-STEP



Présente un rebord rond
Coins ouverts

Schluter®-SCHIENE-STEP



Présente une face nervurée

Schluter®-TREP-FL



Accent décoratif subtil
Capuchons de fermeture ouverts

BANDES ANTIDÉRAPANTES

Schluter®-TREP-S/-SE/-B



Parfait pour grande circulation
piétonne
Surface remplaçable
Capuchons de fermeture ouverts

Schluter®-TREP-G



Parfait pour grande circulation
piétonne
Surface remplaçable
Version rénovation offerte
Capuchons de fermeture ouverts

Schluter®-TREP-E



Parfait pour grande circulation
piétonne
Version rénovation offerte
Capuchons de fermeture ouverts

Schluter®-TREP-T



Parfait pour usage résidentiel
Capuchons de fermeture ouverts



Les coins extérieurs et rebords des carreaux de céramique et de pierre naturelle doivent être finis et protégés. Cependant, il arrive souvent que les pièces de finition de céramique ne s'agencent pas à la couleur des surfaces carrelées ou soient carrément introuvables. Les profilés Schluter®-Systems, qui protègent les coins extérieurs et procurent une finition attrayante sur les murs et les comptoirs, sont offerts en une variété de matériaux, de couleurs et de finis. Il suffit de choisir un profilé droit, rond ou carré de finition et de protection des rebords.

REBORDS DE CARREAUX ET COINS MURAUX EXTÉRIEURS

Schluter®-JOLLY



Angle droit

Schluter®-RONDEC



Rebord arrondi
Coins offerts

Schluter®-QUADEC



Rebord carré
Coins offerts

Schluter®-INDEC



Angle droit intérieur
Coins offerts

Schluter®-DECO-DE



Coins 135°

BORDURES DÉCORATIVES

Schluter®-QUADEC-FS



Simplifie la pose d'insertions de mosaïque

Accessoires offerts

Schluter®-DESIGNLINE



Accent décoratif fluide

Schluter®-DECO-SG



Joint creux

Schluter®-RONDEC-DB



Surface visible prononcée

PROFILÉS DE COMPTOIR

Schluter®-RONDEC-STEP



Face en aluminium anodisé

Coins offerts

Schluter®-RONDEC-CT



Insertions de céramique personnalisées

Coins offerts

COINS ROBUSTES

Schluter®-ECK-E/-K



Coins externes

90° ou 135° offerts

Schluter®-ECK-KI/-KHK



Coins intérieurs pour rénovation

Coins offerts pour -KHK





Système de comptoir Schluter®

1 Schluter®-KERDI-BOARD

est un panneau de mousse de polystyrène extrudé, recouvert d'un matériau de renfort sur chaque face et d'un feutre non-tissé, assurant un ancrage efficace dans le ciment-colle. KERDI-BOARD est non déformable, étanche à l'eau et il peut être collé directement aux armoires sur plancher, ce qui simplifie grandement la préparation. Les panneaux et les ouvertures se découpent aisément aux dimensions voulues à l'aide d'un simple couteau utilitaire (Exacto).

2 Schluter®-KERDI-BAND

est une bande d'étanchéité utilisée pour sceller les transitions comptoir/dosseret.

3 Schluter®-DILEX-AHK/-EHK/-HKW

sont des profilés à gorge qui permettant d'éliminer les joints de calfeutrage en silicone et de créer des transitions comptoir/dosseret sans entretien. Les profilés arrondis permettent un nettoyage facile et ne retiendront pas de débris, ce qui les rend parfaits pour les endroits où la nourriture est préparée et où une hygiène des plus rigoureuses est essentielle. Des coins internes et externes, des raccords et des capuchons de fermeture qui s'agencent sont aussi offerts. Le profilé Schluter®-DILEX-EKE peut être employé au lieu des profilés à gorge énumérés ci-dessus.

4 Schluter®-RONDEC-CT

est un profilé double pour les rebords de comptoirs recouverts de carreaux de céramique ou de pierre naturelle. La façade du profilé possède une coupe enfoncée avec des rainures encavées, auxquelles un carreau de céramique ou un carreau décoratif peut être collé, éliminant ainsi la nécessité d'avoir recours aux pièces de céramique spécialisées. Des coins internes et externes (90° et 135°) qui s'agencent sont aussi offerts. Le profilé Schluter®-RONDEC-STEP peut être employé au lieu du profilé Schluter®-RONDEC-CT.

5 Schluter®-RONDEC

est un profilé de finition et de protection des rebords adapté aux éviers encastrés et aux dosserets carrelés, qui confèrent une apparence fluide et facilitent le nettoyage du comptoir, puisqu'il n'y a pas de saillies pour emprisonner les débris. Des coins d'évier qui s'agencent sont aussi offerts.



ACCESSOIRES

Schluter®-Systems offre une vaste sélection d'accessoires permettant la réalisation d'une installation fluide et précise des profilés, comme des coins, des raccords et des capuchons de fermeture. Tous les coins en aluminium sont usinés à partir d'un morceau d'aluminium complet; ils sont ensuite traités pour leur donner le fini désiré (poli, brossé, etc.), puis ils sont anodisés dans un but de durabilité et d'harmonisation supérieure des finis et des couleurs.





Profils de joints de mouvement



Les surfaces de carreaux de céramique sont rigides et semblables par leurs caractéristiques physiques à de grandes surfaces vitrées. Cela s'illustre particulièrement aujourd'hui avec les grands formats de carreaux et les joints de coulis étroits. Des joints d'expansion doivent être intégrés aux grandes surfaces, aux seuils de portes et aux transitions des murs et des autres structures afin de permettre les mouvements en réduisant l'accumulation de la pression qui pourrait entraîner des craquelures et le déchaussement du revêtement carrelé.

PROFILÉS POUR JOINTS DE SURFACE ET D'EXPANSION

Schluter®-DILEX-BWS/-BWB



Reproduit un joint de coulis
Zone de mouvement de 3/16" ou 3/8"

Schluter®-DILEX-KSN



Zone de mouvement remplaçable

Schluter®-DILEX-EDP



Raccord mécanique en acier
inoxydable

Schluter®-DILEX-BT



Absorbe le mouvement
tridimensionnel

PROFILÉS POUR JOINTS DE PÉRIMÈTRE

Schluter®-DILEX-AS



Ailette flexible avec ruban
autoadhésif

Convient aux carreaux d'une
épaisseur de 3/16" à 3/8"

Schluter®-DILEX-KSA



Zone de mouvement remplaçable

Schluter®-DILEX-BWA



Reproduit un joint de coulis



Profils à gorge



Les plinthes à gorge arrondie procurent des transitions fluides et hygiéniques. Elles préviennent l'accumulation de saletés et sont faciles à nettoyer. Par contre, l'accès limité aux pièces de finition nécessite l'utilisation de scellants et de silicone aux jonctions. Ces joints doivent alors être entretenus tout au long de la vie de l'installation. Les profilsés à gorge DILEX constituent une solution attrayante, fluide et sans entretien pour les coins intérieurs muraux et les transitions entre les planchers et murs (ce qui inclut les comptoirs et dossierets). Ils permettent aussi l'emploi de tous les types de céramique, sans égard aux pièces de finition accessibles.

PROFILÉS À GORGE

Schluter®-DILEX-EKE



Reproduit un joint de coulis

Schluter®-DILEX-AHK



Aluminium anodisé avec ailette d'ancrage unique
Accessoires offerts
Rayon = 3/8" (10 mm)

Schluter®-DILEX-PHK



PVC avec ailette d'ancrage unique
Accessoires offerts
Rayon = 3/8" (10 mm)

Schluter®-DILEX-AHKA



Parfait pour la transition avec des surfaces finies
Accessoires offerts
Rayon = 3/8" (10 mm)

Schluter®-DILEX-HKU



Acier inoxydable avec ailette d'ancrage unique
Accessoires offerts
Rayon = 3/8" or 1-7/16" (10 or 36 mm)

Schluter®-DILEX-EHK



Acier inoxydable avec ailette d'ancrage double
Accessoires offerts
Rayon = 23/32" (18.5 mm)

Schluter®-DILEX-HKW



PVC avec ailette d'ancrage double
Accessoires offerts
Rayon = 11/16" (18 mm)

Schluter®-DILEX-HKS



Acier inoxydable avec zone de mouvement
Accessoires offerts
Rayon = 23/32" (18.5 mm)



KERDI-BOARD



KERDI-BOARD est un support de pose aux multiples fonctions et un panneau de construction qui sert également d'étanchéité collée pour la réalisation de revêtements carrelés. KERDI-BOARD est un panneau de mousse de polystyrène extrudé, recouvert d'un matériau de renfort sur chaque face et d'un feutre non-tissé, assurant un ancrage efficace dans le ciment-colle.

PANNEAUX


Schluter®-KERDI-BOARD



Épaisseurs offertes	
3/16"	5 mm
3/8"	9 mm
1/2"	12.5 mm
5/8"	15 mm
3/4"	19 mm
1"	25 mm
1-1/2"	38 mm
2"	50 mm

PANNEAUX SPÉCIALISÉS

Schluter®-KERDI-BOARD-V



Surfaces incurvées

Schluter®-KERDI-BOARD-E



Parfait pour recouvrir des tuyaux et colonnes

Schluter®-KERDI-BOARD-U



Parfait pour recouvrir des tuyaux et colonnes


PROFILÉS DE KERDI-BOARD

Schluter®-KERDI-BOARD-ZC



Parfait pour la finition de comptoirs et de meubles-lavabo

Schluter®-KERDI-BOARD-ZA



Parfait pour la finition de cloisons et d'étagères

Schluter®-KERDI-BOARD-ZB



Parfait pour fixer et stabiliser des cloisons



DITRA


© Hugo Sanchez

Les carreaux de céramique et de pierre naturelle sont durables, hygiéniques et d'entretien facile. Ils représentent un revêtement de sol idéal. Cependant, les méthodes de construction rapides et les matériaux légers d'aujourd'hui peuvent rendre l'installation de carreaux difficile. Afin de protéger l'intégrité du carrelage, une membrane qui remplit de multiples fonctions est nécessaire.




Désolidarisation

Absorbe les contraintes de mouvement pour prévenir le craquelage des carreaux et du coulis




Imperméabilisation

Protège les substrats sensibles à l'humidité comme le contreplaqué et l'OSB



Contrôle de la vapeur

Prévient le bris des surfaces carrelées attribuable à une humidité excessive du substrat.




Support/Répartition de la charge

Offre les avantages de la désolidarisation tout en supportant le revêtement carrelé


NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DÉSOLIDARISATION

Schluter®-DITRA



Épaisseur de 1/8" (3 mm)

Schluter®-DITRA-XL



Épaisseur de 5/16" (7 mm)



Manuel d'installation **Schluter®-DITRA**
accessible au schluter.com

DITRA-HEAT

DITRA-HEAT est le seul système de plancher chauffant intégrant la technologie de désolidarisation qui prévient le craquelage des carreaux et du coulis. Les câbles sont disposés de façon à créer des zones chauffantes personnalisées, sans avoir à employer un d'auto-nivelant, ce qui accélère et facilite la pose. Et comme elle intègre la technologie éprouvée de désolidarisation DITRA, la membrane DITRA-HEAT constitue la solution idéale pour donner confort et chaleur à tout plancher carrelé.

MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION POUR PLANCHERS CHAUFFANTS

Schluter®-DITRA-HEAT



Membrane de désolidarisation
pour planchers chauffants

Rouleaux ou feuilles

COMPOSANTES

Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK




Câble chauffant
120 V ou 240 V

Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS




Thermostat
Programmable et non programmable

Schluter®-DITRA-HEAT-E-KIT



Ensemble complet : membrane,
câble chauffant et thermostat



Systeme de douche



Le système de douche Schluter® consiste en une famille de produits intégrés qui, ensemble, forment un système étanche et imperméable. En plus d'empêcher les dommages attribuables à l'infiltration d'eau et d'humidité, il est sans entretien et accélère grandement l'installation.

D'ÉTANCHÉITÉ

Schluter®-KERDI




Membrane d'étanchéité

Schluter®-KERDI-BAND




Bande d'étanchéité

Schluter®-KERDI-KERECK-F



Coins d'étanchéité intérieurs et extérieurs

Schluter®-KERDI-SEAL



Scellants pour tuyaux et valve de mélange


ÉVACUATION DE L'EAU

Schluter®-KERDI-DRAIN



Drain de plancher à grille carrée
Divers finis offerts

Schluter®-KERDI-LINE



Élégant drain linéaire
Trois types de grilles offerts

Schluter®-KERDI-DRAIN avec adaptateur



Permet de convertir facilement un drain à anneau de serrage pour recevoir le drain KERDI-DRAIN à bride de collage intégrée

SUBSTRATS PRÉFABRIQUÉS

Schluter®-KERDI-SHOWER-ST



Bases de douche en pente

Schluter®-KERDI-SHOWER-SC



Seuil

Schluter®-KERDI-SHOWER-SR



Rampe d'accès

Schluter®-KERDI-SHOWER-SB



Banc

Schluter®-KERDI-BOARD-SN



Niches

Schluter®-KERDI-SHOWER-L/-LS



Bases de douche en pente
KERDI-LINE avec étanchéité
intégrée

*Options de positionnement du drain
au centre ou le long d'un mur*

Schluter®-KERDI-SHOWER-KIT



Ensemble complet qui contient
tous les éléments de la famille
KERDI, nécessaires à la fabrication
d'une douche étanche et sans
entretien, sans lit de mortier

Choix de grilles KERDI-DRAIN



Plaque à carreler



Acier inoxydable



Acier inoxydable
bronze huilé



Aluminium nickel
anodisé brossé



Aluminium cuivre/bronze
anodisé brossé



Aluminium laiton anodisé
brossé

Choix de grilles KERDI-LINE




Grille pleine



Grille perforée



Plaque à carreler sans
cadre



Systeme de douche Schluter®

avec KERDI-DRAIN

- 1 Schluter®-KERDI-SHOWER-ST/-SC
substrats de douche préfabriqués
- 2 Schluter®-KERDI-DRAIN
assemblage de drain de plancher
- 3 a Schluter®-KERDI
membrane d'étanchéité et coupe-vapeur souple en polyéthylène
ou
b Schluter®-KERDI-BOARD
substrat à carrelers et panneau de construction multifonctionnel étanche
- 4 Schluter®-KERDI-BAND
bandes d'étanchéité pour sceller les joints et les raccords sol/mur
- 5 Schluter®-KERDI-KERECK-F
coins intérieurs et extérieurs préformés monopièces
- 6 Schluter®-KERDI-SEAL
membranes scellantes préfabriquées pour tuyaux et valve de mélange
- 7 Schluter®-DILEX
profilés à gorge pour coins muraux intérieurs et transitions

avec KERDI-LINE

- 1 Schluter®-KERDI-SHOWER-ST/-SC
substrats de douche préfabriqués
- 2 Schluter®-KERDI-LINE
drain linéaire encastré
- 3 a Schluter®-KERDI
membrane d'étanchéité et coupe-vapeur souple en polyéthylène
ou
b Schluter®-KERDI-BOARD
substrat à carrelers et panneau de construction multifonctionnel étanche
- 4 Schluter®-KERDI-BAND
bandes d'étanchéité pour sceller les joints et les raccords sol/mur
- 5 Schluter®-KERDI-KERECK-F
coins intérieurs et extérieurs préformés monopièces
- 6 Schluter®-KERDI-SEAL
membranes scellantes préfabriquées pour tuyaux et valve de mélange
- 7 Schluter®-DILEX
profilés à gorge pour coins muraux intérieurs et transitions sol/mur



© Atlas Concorde

Schluter®-BEKOTEC



Schluter®-BEKOTEC est un système de chape modulaire léger employé produire des assemblages de plancher permanents exempts de contraintes internes et qui peuvent accueillir des tubes de chauffage hydronique radiant. Le système BEKOTEC permet la pose de chapes continues sans joint de dilatation ni armature métallique.


SUPPORTS DE REVÊTEMENT POUR CHAPE FLOTTANTE

Schluter®-BEKOTEC



Panneaux de polystyrène expansé rigides offrant une isolation intégrée

Schluter®-BEKOTEC-F



Panneaux de polystyrène en feuilles pour un profil plus bas

Schluter®-BEKOTEC-DRAIN



Panneaux de polystyrène en feuilles perforées avec canaux de drainage intégrés pour applications extérieures



Schluter Systems L.P. • 194 Pleasant Ridge Road, Plattsburgh, NY • 12901-5841 • Tél. : 800-267-1923 • Téléc. : 800-477-9783
Schluter Systems (Canada) Inc. • 21100 chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3Y8 • Tél. : 800-667-8746 • Téléc. : 877-667-2410

www.schluter.com